

**Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных некоторыми новообразованиями (класс II код С00-С85.9)**

МКБ 10	Наименование рубрики МКБ-10	Фармакологическая группа	Международные непатентованные наименования	Лекарственная форма и дозировка	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, разрешенных для использования всем лечащим врачам	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, используемых по разрешению заведующих отделениями
C16	Злокачественное новообразование желудка	Иммуностимуляторы, колониестимулирующие факторы.	Филграстим	Р-р во фл.350мкг(30млнМЕ)\1мл и 480мкг(48млнМЕ)\1,6мл или в шприц-тюбиках	<b>Нейпоген, нейпомакс, лейкостим, нейтростим</b>	
C18	Злокачественное новообразование ободочной кишки	Витамин	Кальция фолинат	Лиофил. пор. д/приг. р-ра д/ин-0,005г		
C20	Злокачественное новообразование прямой кишки		Винбластин	Фл д/инъекций 0,005г	<b>Винбластин_ЛЭНС</b>	
C25	Злокачественное новообразование поджелудочной железы		Винкрестин	Р-р в/в 0,5мг/мл,фл 5мл	<b>Веро-Винкрестин</b>	
			Винорелбин	Р-р во фл.10мг\1мл и 50мг\5мл		<b>Навельбин, Винельбин, Велбин</b>
C34	Злокачественное новообразование бронхов и легкого	Противоопухолевое средство, алкалоид	Паклитаксел	Конц д/приг р-ра д/ин 6мг/мл, фл 5мл		<b>Паклитаксел</b>
			Доцетаксел	Концентрат дл\приг р-ра,фл 20мг\0,5мл и 80мг\2мл		<b>Таксотер</b>
C43	Злокачественная меланома кожи		Этопозид	р-р д/ин. 100мг фл. 5мл	<b>Этопозид-ЛЭНС</b>	
C45	Мезотелиома	Противоопухолевое средство, алкилирующее соединение.	Дакарбазин	лиоф. Пор. 100 и 200мг фл.		<b>Дакарбазин-ЛЭНС</b> <b>Детисен</b>
			Циклофосфамид	фл. 200мг и 500мг	<b>Циклофосфан</b>	
C46	Саркома Капоши	Препараты платины.	Карбоплатин	конц. д/приг. р-ра д/инф. 10м/мл фл. мл	<b>Карбоплатин-ЛЭНС</b>	
C53	Злокачественное новообразование шейки матки		Оксалиллатин	5мг/мл р-р/ин – 10мл	<b>Элоксатин</b>	
C56	Злокачественное новообразование яичника			конц. д/приг. р-ра д/инфузий 0.5мг/мл фл. 20мл	<b>Цисплатин</b>	
C61	Злокачественное новообразование предстательной железы		Цисплатин	конц. д/приг. р-ра д/инф. 0.5 мг/мл фл. 100мл	<b>Цисплатин-ЛЭНС</b>	

C67	Злокачественное новообразование мочевого пузыря	Противоопухолевое средство, антибиотик	Блеомицин	лиоф. д/приг. р-ра д/ин. 15мг	<b>Блеоцин</b>
C73	Злокачественное новообразование щитовидной железы		Даунорубицин	г/хл фл. д/ин 0.02г	<b>Рубомицина</b>
C76	Злокачественное новообразование других и неточно обозначенных локализаций		Доксорубин	лиоф. д/приг. р-ра для в/с и в/пуз введ. фл. 10мг	<b>Доксорубин-ЛЭНС</b>
C82	Фолликулярная (нодулярная) неходжкинская лимфома		Эпирубицин	лиоф. пор. д/ин. фл. 10мг с р-лем	<b>Фарморубицин</b>
C90	Множественная миелома и злокачественные плазмоклеточные новообразования	Противоопухолевое средство, антимабиотик	Гемцитабин	Лиоф.д\приг.р-ра,фл.200мг и 1г.	<b>Гемзар, Гемцитера, Гемцитар</b>
C92			Миелоидный лейкоз (миелолейкоз)	Метотрексат	лиоф. д/приг. р-ра д/ин. фл. 50мг
			Фторурацил	р-р д/ин. 50мг/мл фл. 5мл	<b>Фторурацил-Тева</b>
			Цитарабин	пор. д/ин фл. 100мг с р-лем	<b>Цитозар</b>
	Прочие противоопухолевые препараты		Иринотекан	Конц.д\приг.р-ра,фл.40мг\2мл, и 100мг\5мл	<b>Кампто, Иритен, Камптотекан, Камптера.</b>
	Гонадотропин-рилизинг гормона аналог		<b>Гозерелин</b>	Шприц 3,6мг	<b>Бусерелин</b>
	Антиандроген		<b>Бикалутамид</b>	Таб, п. о. 50 мг	<b>Касодек</b>
	Соматостатин и аналоги		октреотид	Лиоф.д/приг.суспенз ии для в\м введ. фл.30,0мг(20,0мг)	<b>Октреотид-депо</b>
	Иммуностимуляторы, интерфероны		Интерферон альфа	фл.3,5,10 и30млнМЕ	<b>Интрон А</b>
				фл 3,6 и 9млнМЕ	<b>Роферон А</b>
				амп.1млнЕд фл 3и 10млнМЕ	<b>Реаферон Велферон</b>
	Противорвотное средство-произв. имидазолметилкарбазолона		Ондансетрон	Р-р в амп.4мг\2мл и 8мг\4мл	<b>ондансетрон</b>
	Противорвотное средство-дофаминовых рецепторов антагонист центральный		Метоклопрамид	р-р д/ин. 5мг/мл амп. 2мл	<b>Метоклопрамид</b>
	Антианемические препараты		Эпоэтин альфа	Р-р для в\в и п\к введения, амп	<b>Эральфон, эпрекс,эпокрин, эпоэтин альфа</b>
			Эпоэтин бета	лиоф.д/приг.р-ра или р-р для в\в и п\к введения	
	Моноклональные антитела		Бевацизумаб Ритуксимаб	Конц.д\приг.р-ра. Конц.д\приг.р-ра.	<b>Бевацизумат,авастин Мабтера,ацелбция</b>
	Ингибитор костной резорбции бифосфонат		Золендроновая кислота	4 мг/5 мл р-р д/инф	<b>Зомета</b>
				4 мг пор. д/инф	<b>Резокластин</b>

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных болезнями крови, кроветворных органов и отдельных нарушений, вовлекающих иммунный механизм (класс III код D50-D89)

МКБ 10	Наименование рубрики МКБ-10	Фармакологическая группа	Международные непатентованные наименования	Лекарственная форма и дозировка	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, разрешенных для использования всем лечащим врачам	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, используемых по разрешению заведующих отделениями
D50 D51	В-12-дефицитная анемия Железодефицитная анемия	витамин	Цианокобаламин	р-р д/ин. 500мкг/мл амп. 1мл, 200 мкг/мл – 1 мл	<b>Цианокобаламин</b>	
		Железа препарат	Железа (III) гидроксида сахарозный комплекс	20мг/мл -5 мл р-р для инфузий		<b>Венофер</b>
			Железа карбоксимальтозат	Р-р д/в\в введ.50мг/мл, фл.2и 10мл		<b>Феринжект</b>
		Лейкопоза стимулятор	Филграстим	р-р д/ин. 48 млн. ЕД 1,6 мл фл.		<b>Нейпоген</b>

Формуляр гарантированного лекарственного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных болезнями эндокринной системы, расстройств и нарушений обмена веществ (класс IV коды E00-E90)

МКБ 10	Наименование рубрики МКБ-10	Фармакологическая группа	Международные непатентованные наименования	Лекарственная форма и дозировка	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, разрешенных для использования всем лечащим врачам	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, используемых по разрешению заведующих отделениями
E10	Инсулинозависимый сахарный диабет	Гипогликемическое средство – инсулин короткого действия	Инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный)	р-р д/ин. 100 МЕ/мл фл. 10мл	<b>Актрапид НМ</b>	
E11	Инсулиннезависимый сахарный диабет	Глюкокортикостероид	Дексаметазон	амп. 4мг/1мл	<b>Дексаметазон</b>	
E14	Сахарный диабет неуточненный		Преднизолон	р-р д/ин. амп. 30мг/мл	<b>Преднизолон</b>	

Формуляр гарантированного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных болезнями нервной системы (класс VI коды G00-G99)

МКБ 10	Наименование рубрики МКБ-10	Фармакологическая группа	Международные непатентованные наименования	Лекарственная форма и дозировка	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, разрешенных для использования всем лечащим врачам	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, используемых по разрешению заведующих отделениями
G09	Последствия воспалительных болезней ЦНС	Антихолинестеразное средство	Неостигмина метилсульфат	амп. 0.05% 1мл	<b>Прозерин</b>	

G12	Спинальная мышечная атрофия т родственные синдромы	Валодилатирующее средство	Пентоксифиллин	амп. 2% 5мл	<b>Пентоксифиллин</b>
		Ноотропное средство	Комплекс пептидов и аминокислот	Р-р д/ин. Амп. 5 и 10мл	<b>Церебролизин</b>
G20	Болезнь Паркинсона	Поражение лицевого нерва	Пирацетам	амп. 20% 5 мл	<b>Пирацетам</b>
G51				капс. 400мг	
G54	Поражение нервных корешков и сплетений	Мононевропатия верхней конечности	Холиноальфосцерат	амп. 1000мг 4мл	<b>Ноохолин, Церепро, Церетон</b>
G56				Мононевропатия нижней конечности	НПВС
Расстройства вегетативной нервной системы Др. нарушения ЦНС	Кетопрофен	р-р для в/м и в/в введ. амп. 50мг/мл 2мл	<b>Кетонал</b>		
		Мелоксикам	р-р для в/м введ. 15мг амп. 1.5мл	<b>Мовалис</b>	
	Миорелаксант центрального действия	Толперизон	100мг/мл 1мл амп.	<b>Мидокалм</b>	
	Противорвотное средство – дофаминовых рецепторов антагонист центральный	Метоклопрамид	р-р д/ин. 5мг/мл амп. 2мл	<b>Метоклопрамид</b>	
	Церебровасодилатирующее средство	Винпоцетин	конц. д/триг. р-ра д/ин. амп. 5мг/мл 2мл, 5 мл	<b>Кавинтон</b>	
	Прочие препараты	инозин+никотинамид+рибофлавин+я нтарная кислота	Цитофлавин	<b>Цитофлавин</b>	

**Формуляр гарантированного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных заболеваниями глаза и его придаточного аппарата (класс VII коды Н00-Н59)**

МКБ 10	Наименование рубрики МКБ-10	Фармакологическая группа	Международные непатентованные наименования	Лекарственная форма и дозировка	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, разрешенных для использования всем лечащим врачам	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, используемых по разрешению заведующих отделениями
N31	Др. болезни сосудистой оболочки глаза Окклюзии сосудов сетчатки Др. болезни сетчатки Глаукома Др. болезни зрительного нерва и зрительных путей	Антиоксидантное средство	Метилэтилпиридинола гидрохлорид	гл. капли 1% фл. 5мл р-р д/ин. 1% амп. 1мл	<b>Эмоксипин</b>	
N34		Антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные ноотропные, антиоксидантные, прочие средства, указанные в др. разделах				
N35						
N40						
N47						

Формуляр гарантированного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных заболеваниями системы органов кровообращения (класс IX коды I00-I99)

МКБ 10	Наименование рубрики МКБ-10	Фармакологическая группа	Международные непатентованные наименования	Лекарственная форма и дозировка	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, разрешенных для использования всем лечащим врачам	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, используемых по разрешению заведующих отделениями	
I05	Ревматические болезни митрального клапана	Альфа 1 адреноблокатор	Урапидил	5мг\мл 5,0мл амп	<b>Эбрантил</b>		
		Антиаритмическое средство	Прокаионамид	амп. 10% 5мл	<b>Новокаионамид</b>		
I06	Ревматические болезни аортального клапана	Антиоксидантное средство	Оксиэтилметилперидина сукцинат	амп. 5% 2мл	<b>Мексидол</b>		
			Триметилгидразиний пропионат	амп. 0,5/5 мл		<b>Милдронат</b>	
I07	Ревматические болезни трехстворчатого клапана	АПФ ингибитор	Каптоприл	таб. 25мг	<b>Каптоприл</b>		
I08	Поражение нескольких клапанов		Эналаприл	р-р для в/в введ. 1.25мг/мл амп. 1мл	<b>Эналаприл</b>		
I10	Эссенциальная (первичная) гипертония	БМКК	Нифедипин	таб. 10мг	<b>Коринфар</b>		
I11	Гипертензивная болезнь сердца	Вазодилатирующее средство	Магния сульфат	амп. 25% 5мл	<b>Магния сульфат</b>		
			Пентоксифиллин	амп. 2% 5мл	<b>Пентоксифиллин</b>		
I15	Вторичная гипертония		Гексобендин+Этаминан+Этофиллин	р-р д\ин. Амп.2мл.		<b>Инстенон</b>	
I20	Стенокардия (грудная жаба)	Вазодилатирующее средство, нитрат	Нитроглицерин	0,4 мг\доза 10мл	<b>Нитроспрей</b>	<b>Нитроглицерин</b>	
I25	Хроническая ишемическая болезнь сердца			конц. д\приг. р-ра д\инф. 0.1% амп. 5мл			
I48	Фибрилляция предсердий, постоянная форма	Диуретическое средство	Фуросемид	р-р д\ин. 1% амп. 2мл	<b>Фуросемид</b>		
I67	Другие цереброваскулярные болезни	Растворы электролитов	Калия хлорид	Конц. д\приг.р-ра. 40мг\мл амп.10мл	<b>Калия хлорид</b>		
			Калия и магния препарат	Калия и магния аспарагинат	р-р д\ин. амп. 5мл	<b>Аспаркам</b>	
I69	Последствия цереброваскулярных болезней			р-р д\ин. амп. 5 мл	<b>Панангин</b>		
I70	Атеросклероз	Кардиотоническое средство - сердечный гликозид	Дигоксин	амп. 0.025% 1мл	<b>Дигоксин</b>		
I80	Флебит и тромбофлебит	Метаболическое средство	Трифосфаденин	амп. 10мг\мл 1мл		<b>Натрия аденозинтрифосфат</b>	
			Триметил гидрозиния пропионат	р-р д\ин 10% амп. 5мл		<b>Милдронат</b>	
			Ноотропное средство	Полипептиды коры гол.мозга скота	лиоф. пор д\ин. 10мг фл.		<b>Кортексин</b>
			Комплекс пептидов и аминокислот	Р-р д\ин. Амп. , 5 и 10мл		<b>Церебролизин</b>	
			Пирацетам	амп. 20% 5мл	<b>Пирацетам</b>		
			Цитиколин	Р-р д\ин.1000мг\4мл или 500мг\4мл амп.4мл	<b>Цераксон, Реогнан</b>		
			Холина альфосцерат	амп. 1000мг 4мл	<b>Ноохолин</b> <b>Церебро, церетон</b>	<b>Глиатилин</b>	
I83	Варикозное расширение вен нижних конечностей	НПВП	Ацетилсалициловая кислота	таб. 100мг	<b>Кардиаск</b>		
		Антикоагулянт	Сулодексид	Р-р д\ин.600ЛЕ\2мл амп.2мл	<b>Вессел Дуэ Ф</b> <b>Ангиофлюкс</b>		
	Регенерации тканей стимулятор	Депротенинизированный гемодериват		р-р д\ин. 40мг/мл амп. 2Мл, 5мл, 10мл		<b>Актовегин</b>	
	Церебровасодилатирующее	Винпоцетин		конц. для приг. р-ра д\инф.	<b>Кавинтон</b>		

средство		амп. 5мг/мл 2мл	
Прочие препараты	инозин+никотинамид+рибофлавин+я нтарная кислота	Цитофлавин	<b>Цитофлавин</b>

**Формуляр гарантированного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных заболеваниями системы органов дыхания (класс X коды J00-J99)**

МКБ 10	Наименование рубрики МКБ-10	Фармакологическая группа	Международные непатентованные наименования	Лекарственная форма и дозировка	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, разрешенных для использования всем лечащим врачам	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, используемых по разрешению заведующих отделениями
J04	Острый ларингит и трахеит					
J15	Бактериальная пневмония не классифицированная в др. рубриках	Бронхолитическое средство	Аминофиллин	р-р д/ин. амп. 2.4% 5мл	<b>Эуфиллин</b>	
		Муколитическое и отхаркивающее средство	Амброксол	Раствор для приёма внутрь и ингаляций 7,5мг\мл фл. 100мл.	<b>АмброГексал</b> <b>Лазолван</b>	
J18	Пневмония без уточнения возбудителя	Бронхолитическое средство	Ипратропия бромид+фенотерол	р-р д/инг. фл. 20мл	<b>Беродуал</b>	
J20	Острый бронхит	М-холиноблокатор+бета2адреном иметик				
J41	Простой и слизисто-гнойный хронический бронхит	Глюкокортикостероид	Дексаметазон	амп. 4мг 1мл	<b>Дексаметазон</b>	
			Метилпреднизолон	амп. 4мг 1мл	<b>Метипред</b>	
J44	Др. хроническая обструктивная легочная болезнь		Преднизолон	р-р д/ин. амп. 30мг 1мл	<b>Преднизолон</b>	
J45	Астма	Антибиотик, цефалоспорин	Цефазолин	пор. д/приг. р-ра для в/в и в/м вед. 1000мг фл.	<b>Цефазолин</b>	
			Цефтриаксон	пор. д/приг. р-ра д/ин. фл. 1г пор. д/ин. в/в 1г фл.	<b>Цефтриаксон</b>	<b>Роцефин</b>

**Формуляр гарантированного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных заболеваниями системы органов пищеварения (класс XI коды K00-K93)**

МКБ 10	Наименование рубрики МКБ-10	Фармакологическая группа	Международные непатентованные наименования	Лекарственная форма и дозировка	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, разрешенных для использования всем лечащим врачам	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, используемых по разрешению заведующих отделениями
K20	Эзофагит					
K25	Язва желудка	Гепатопротекторное средство	Фосфолипиды	амп. 5мл	<b>Эссенциале Н</b>	
K26	Язва двенадцатиперстной кишки		Адеметионин	лиоф. д/приг. р-ра д/ин. для в/в и в/м введ. 400мг с р-лем		<b>Гептрал , Гептор</b>
K29	Гастрит и дуоденит	Метаболическое средство	Тиоктовая кислота	300мг д/ин.		<b>Октилипен</b>
K50	Болезнь Крона					
K51	Язвенный колит			300 мг\12 мл		<b>Эспа-Липон</b>
K52	Др. неинфекционные			600мг\24мл		

K56	гастроэнтериты и колиты Сосудистые болезни кишечника			300 конц. д/приг. р-ра д/ин. 25мг/мл амп. 12мл; 600мг\24мл амп.	<b>Берлитион</b>
K58	Синдром раздраженного кишечника			600 мг /50мл флаконы	<b>Тиогамма</b> <b>Тиолепта</b>
K73	Хр. гепатит, не классиф. в др. рубриках	М-холиноблокатор	Платифиллин	амп. 600 мг/5 мл р-р д/ин 2мг/мл 1мл	<b>Платифиллина г/т</b> <b>Тиоктацид</b>
K74	Фиброз и цирроз печени	Противорвотное средство	Метоклопрамид	р-р д/ин. 5мг/мл амп. 2мл	<b>Метоклопрамид</b>
K81	Хр. холецистит	-дофаминовых рецепторов антагонист центральный			
K86	Др. болезни поджелудочной железы	Спазмолитическое средство	Дротаверин	амп. 40мг 2мл	<b>Дротаверина г/хл</b> <b>Но-шпа</b>
		Адсорбирующие кишечные средства	Смектит диоктаэдрический	Порошок для приготовления суспензии для приёма внутрь, 3г.	<b>Смекта</b>
Антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные средства, указанные в др. разделах					

**Формуляр гарантированного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных заболеваниями кожи и подкожной клетчатки (класс XII коды L00-L99)**

МКБ 10	Наименование рубрики МКБ-10	Фармакологическая группа	Международные непатентованные наименования	Лекарственная форма и дозировка	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, разрешенных для использования всем лечащим врачам	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, используемых по разрешению заведующих отделениями
L20	Атопический дерматит	H1-гистаминовых рецепторов антагонист	Дифенгидрамин	р-р д/ин. 1% амп. 1мл	<b>Димедрол</b>	
L50	Крапивница		Хлоропирамин	амп. 2% 1мл	<b>Супрастин</b>	
L97	Язва нижней конечности, не классиф. в др. рубриках	Глюкокортикостероид	Преднизолон	р-р д/ин. амп. 30мг 1мл	<b>Преднизолон</b>	
		Регенерации тканей стимулятор	Депротеинизированный гемодериват	р-р д/ин. 40мг/мл амп. 2мл		<b>Актовегин</b>
		Прочие средства	Кальция глюконат	Р-р д/ин. 100мг\мл амп. 10мл	<b>Кальция глюконат</b>	
			Тиосульфат натрия	р-р д/ин 30% - 5 мл амп.	<b>Тиосульфат натрия</b>	
Антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные средства, указанные в др. разделах						

**Формуляр гарантированного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани (класс XIII коды M00-M99)**

МКБ 10	Наименование рубрики МКБ-10	Фармакологическая группа	Международные непатентованные наименования	Лекарственная форма и дозировка	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, разрешенных для использования всем лечащим врачам	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, используемых по разрешению заведующих отделениями
M02	Реактивная артропатия	Глюкокортикостероид	Дексаметазон	амп. 4мг\1мл	<b>Дексаметазон</b>	
M05	Сeropозитивный		Метилпреднизолон	амп. 4мг\1мл	<b>Метипред</b>	
	ревматоидный артрит		Преднизолон	р-р д/ин. амп. 30мг 1мл	<b>Преднизолон</b>	

M06	Др. ревматоидные артриты				
M10	Подагра	НПВП	Диклофенак	р-р для в/м введ. 25мг/ 1мл амп 3мл	<b>Диклофенак</b>
M13	Др. артриты				
M32	Системная красная волчанка				
M33	Дерматомиозит		Кетопрофен	р-р для в/в и в/м введ. 50мг/мл амп. 2мл	<b>Кетонал</b>
M45	Анкилозирующий				
M54	спондилит		Мелоксикам	р-р для в/и введ. 15мг амп. 1.5мл.	<b>Мовалис</b>
M60	Дорсалгия	Антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные средства, указанные в др. разделах			
M65	Миозит				
	Синовиты и теносиновиты				
M81	Остеопороз				

**Формуляр гарантированного обеспечения лечебного процесса, проводимого по поводу проблем, обусловленных заболеваниями мочеполовой системы (класс XIV коды N00-N99)**

МКБ 10	Наименование рубрики МКБ-10	Фармакологическая группа	Международные непатентованные наименования	Лекарственная форма и дозировка	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, разрешенных для использования всем лечащим врачам	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, используемых по разрешению заведующих отделениями
N11	Хр. туболоинтерстициальный нефрит Цистит	Вазодилатирующее средство	Пентоксифиллин	амп. 2% 5мл	<b>Пентоксифиллин</b>	
N30		Глюкокортикостероид	Дексаметазон	амп. 4мг\1мл	<b>Дексаметазон</b>	
			Метилпреднизолон	амп. 4мг\1мл	<b>Метипред</b>	
			Преднизолон	таб. 5мг р-р д/ин. амп. 30мг 1мл	<b>Преднизолон</b>	
		Диуретическое средство	Фуросемид	р-р д/ин. 1% амп. 2мл	<b>Фуросемид , лазикс</b>	
		М-холиноблокатор	Платифиллин	р-р д/ин 2мг/мл 1мл	<b>Платифиллина г/т</b>	
		Спазмолитическое средство	Дротаверин	амп.40мг 2мл	<b>Дротаверина г/хл Но-шпа</b>	
		Анальгетическое (НПВП) и спазмолитическое средство	Метамизол натрия+пифенфенон+фенпивириния бромид	р-р д/ин 500мг/мл амп. 5мл	<b>Баралгин М</b>	
Антибактериальные, противомикробные, противогрибковые и противовирусные средства, указанные в др. разделах						

**Прочие лекарственные средства и фармацевтические препараты, которые могут применяться при лечении больных.**

Фармакологическая группа	Международные непатентованные наименования	Лекарственная форма и дозировка	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, разрешенных для использования всем лечащим врачам	Торговое наименование и рецептурная пропись препаратов, используемых по разрешению заведующих отделениями
Альфа- и бета-адреномиметик	Эпинефрин	амп. 0.1% 1мл	<b>Адреналина</b>	
Альфа-адреномиметик	Фенилэфрин	амп. 1% 1мл	<b>Мезатон</b>	
Антисептическое и раздражающее средство	Аммиак	р-р 10% фл 40мл	<b>Аммиака р-р</b>	
	Водорода перекись	р-р 3% фл 40мл	<b>Перекиси водорода</b>	



	Йод	р-р спирт. 5% фл. 10мл	<b>Йод</b>
Местное анестезирующее средство	Лидокаина гидрохлорид	2% р-р д/ин амп. 1 мл	<b>Лидокаин</b>
	Новокаин	0,5 % р-р д/ин амп. 5мл 2% р-р д/ин амп. 2мл	<b>Новокаин</b>
Витамины	Аскорбиновая кислота	р-р д/ин для в/м и в/в введ. 5% амп. 1мл	<b>Аскорбиновая к-та</b>
	Никотиновая к-та	амп. 1% 1мл	<b>Никотиновая к-та</b>
	Пиридоксин	р-р д/ин амп. 50мг/мл 1мл	<b>Пиридоксина г/хл</b>
	Рибофлавин	р-р д/ин 1% 1мл	<b>Рибофлавин-моноклеотид</b>
	Тиамин	амп. 5% 1мл	<b>Тиамина г/хл</b>
	Тиамин+пиридоксин+цианкобаламин+лидокаин	амп. 2мл р-р д/ин 2мл	<b>Комбилипен</b> <b>Мильгамма</b>
Гемостатическое средство	Этамзилат	р-р д/ин .12.5% амп. 2мл	<b>Этамзилат</b>
Дезинтоксикационное средство	Поливидон+натрия хлорид+калия хлорид+кальция хлорид	р-р д/ин фл. 250мл, фл. 500мл	<b>Гемодез</b>
Плазмозамещающее средство	Декстран средняя молекулярная масса 30000-40000	р-р для в/в ведения фл. 200 мл	<b>Реополиглюкин</b>
Плазмозамещающее средство, регуляторы водно-электролитного баланса	Гидроксиэтилкрахмал	Р-р д/инф, фл.500мл.	<b>Гидроксиэтилкрахмал</b>
Регидратирующее средство	Декстроза	р-р для в/в ведения 5% - 200мл фл., 40% - 10 мл амп.	<b>Глюкоза</b>
	Натрия хлорид	0,9% р-р д/ин фл. 200мл	<b>Натрия хлорид</b>